Robomow Pro Modellen RS/RC/RX

the expert choice

Uw beste teamspeler!

NIEUW!

Robomow®

friendly home

De nieuwe Robomow RX serie

Een kleine maaier. Voor elk gazon.*

Maak kennis met onze gloednieuwe Robomow RX modellen! Vanaf € 499! De RX treedt in de voetsporen van zijn succesvolle voorgangers, de RS en RC modellen.

Compact

Onze kleinste robotmaaier ooit!

Gebruiksvriendelijk

Te bedienen met één druk op de knop, in minder dan een uur geïnstalleerd.

Nauwkeurig

Supersterke messen om perfect te maaien, ook langs de randen.

Slim

Gratis App, diagnoses op afstand en effectieve navigatie.

Eén sterk mes

Extra stevig, zeer veilig, maximale prestaties. U hoeft slechts één keer per jaar het mes te vervangen.

Zwevend maaidek

Prachtig vormgegeven scherp mes in een zwevend maaidek garandeert een ongeëvenaard bereik op elke ondergrond. Telkens weer een uitstekend maairesultaat, zelfs in de meest moeilijke tuinen.

Glijvlak aan achterzijde

Uniek glijvlak voor maximale wendbaarheid. Zorgt ervoor dat uw maaier over het gazon 'glijdt' en daardoor makkelijk eventuele obstakels overwint.

***Aanbevolen gazongrootte 0-200 m²**
Maximale gazongrootte 300 m²

Kinderslot

Veiligheidsvoorziening. Zorgt ervoor dat kinderen en onbevoegden uw Robomow niet kunnen bedienen.

Externe basisstation opstelling

Installeer het basisstation naast het gazon, bijvoorbeeld in de border, zodat u van elk grassprietje kunt genieten!

Modulair ontwerp

Ontworpen om snel zelf onderdelen te kunnen vervangen. Minimaliseer stilstand en sla geen maaibeurt over!

NIEUW!

Ontdek de Robomow RX

De Robomow RX20 Pro wordt aanbevolen voor gazonoppervlaktes van 0 tot 200 m²!*

Wekelijks programma: de Robomow verlaat automatisch het basisstation, maait het gazon en keert zelfstandig terug om zich op te laden.

*Maximale gazongrootte 300 m²

De Robomow RX12u wordt aanbevolen voor gazonoppervlaktes van 0 tot 150 m²!*

Easy-Start: druk op de GO knop op de robotmaaier en hij maait het gazon! De Robomow keert zelfstandig terug om zich op te laden.

*Maximale gazongrootte 250 m²

Robomow App
(alleen RX20 Pro | alleen Android)

Specificaties RX Modellen

Technische specificaties	RX20 Pro	RX12u
Aanbevolen gazongrootte	0-200 m²	0-150 m²
Maximale gazongrootte*	300 m²	250 m²
Adviesprijs	€ 699	€ 499
Werking	Wekelijks programma - volautomatisch	Start door één druk op de knop - halfautomatisch
Maaimotor	DC motor, koolborstel	DC motor, koolborstel
Zwevend maaidek	✓	✓
Accucapaciteit (Ah)	7	7
Stroomverbruik	4 kWh/maand	2,5 kWh/maand
Maaitijd	90-120 minuten	90-120 minuten
Laadtijd	16-20 uur	16-20 uur
Maaibreedte	18 cm	18 cm
Maaihoogte	15-45 mm	15-45 mm
Maaivermogen	100 Watt	100 Watt
Geluidsniveau	ECO modus: 64 dB Turbo modus: Gemeten – 67,9 dB Gegarandeerd – 69 dB	ECO modus: 64 dB Turbo modus: Gemeten – 67,9 dB Gegarandeerd – 69 dB
Diefstalbeveiliging	✓	X
Maximaal aantal sub-zones/startpunten	2	0
Maximaal aantal separate zones	2	2
Aantal meter begrenzingsdraad	0	70
Aantal draadpinnen	0	100
Bluetooth (BLE)	✓	X
GSM-module	✓	X
Robomow App	alleen Android	X
Garantie	3 jaar**	2 jaar
Basisstation	✓	✓
Basisstation opstelling buiten gazon mogelijk	✓	✓
Hellingen	15% (8,5°)	15% (8,5°)
Type accu	Loodaccu	Loodaccu
Logistiek		
EAN code	7290109390291	7290109390314
Artikelnummer	PRD9000G	PRD9001YG
Afmetingen robot	53 x 42 x 26 cm	53 x 42 x 26 cm
Gewicht robot	7,5 kg	7,5 kg
Gewicht robot + basisstation	10 kg	11,5 kg
Afmetingen verpakking	66 x 54 x 30 cm	66 x 54 x 30 cm
Gewicht totaal	12,2 kg	13,7 kg

* Bij ideale omstandigheden: gazon zonder hellingen, rechthoekige vorm, geen obstakels, geen extra zones en gemiddelde groeisnelheid van het gras.
** 3 jaar garantie op voorwaarde van registratie binnen 90 dagen na de eerste ingebruikname, dekt alleen arbeidsloon en onderdelen.

Robomow RS serie

Vanaf € 1999



Dubbele sterke messen

Het Topmodel van Robomow

RS635 Pro S

Inclusief RoboHome

Aanbevolen voor gazongroottes van 0 tot 3600 m²

Maximale gazongrootte 5000 m²

Extra krachtige 6 Ah accu voor een lange levensduur

Sterker

Sneller

Randmaaien

Makkelijk

3 jaar garantie

Op alle RS modellen op voorwaarde van registratie binnen 90 dagen na de eerste ingebruikname, dekt alleen arbeidsloon en onderdelen.

GSM-module

Voorkomt storingen en minimaliseert uitval door het verzamelen van technische gegevens van uw Robomow. Geeft operationele- en veiligheidsmeldingen direct door naar uw smartphone.

Power Wheels

Extra brede wielen op geselecteerde modellen voor nog betere wendbaarheid. Standaard op de RS635 Pro S en RS625 Pro. Optioneel voor de RS615 Pro.

SmartMow

Het SmartMow-programma zorgt ervoor dat de maaier in een vloeiende beweging wegdraait voor de begrenzingsdraad, zonder te stoppen. Hierdoor heeft de Robomow ongeveer 10% minder maaitijd nodig dan concurrerende robotmaaiers en wordt de motor minder belast.

Pincode

Houdt zowel uw maaier als nieuwsgierige kleine vingers veilig en wel. De persoonlijke code voorkomt dat anderen uw Robomow ongeoorloofd kunnen gebruiken.

Accu met lange levensduur

Langer genieten van een sensationele maaisnelheid, dankzij de hoogwaardige en krachtige Lithium Ferro accu.

Geïntegreerde regensensor

Robomow is geprogrammeerd om in geval van regen terug te keren naar het basisstation en alleen te vertrekken als de weersomstandigheden het toelaten. De gevoeligheid van de sensor is instelbaar.

Zwevend maaidek

Robuuste, scherpe messen in een zwevend maaidek garanderen een ongeëvenaard bereik op elke ondergrond. Uw gazon wordt elke keer perfect gemaaid, zelfs bij de meest complexe gazons.

Mulching

De sterke messen maaien het gras in zulke kleine snippers, waardoor het niet nodig is om het bij elkaar te harken. De kleine grassnippers composteren en het water en de voedingsstoffen worden weer door de bodem opgenomen, waardoor u een prachtig en gezond gazon zult hebben!

Sterke messen

De Robomow messen zijn extra sterk en zeer veilig voor optimale prestaties. De messen hoeven slechts één keer per jaar vervangen te worden.

RoboHome

Beschermt uw maaier, houdt hem schoon en in originele staat voor een perfecte werking. Standaard bij de RS635 Pro S. Optioneel voor alle overige RS modellen.

Meerdere zones

Robomow rijdt automatisch naar verschillende zones in uw tuin (via het terras of een grasstrook) en keert na het maaien van die zone ook weer terug naar het basisstation.

Robomow RS specificaties

Comfortabele
draagbeugel/stopknop

LCD Bedieningspaneel
met grafisch LCD-scherm
en regensensor

Robomow App
maak contact en
bedien uw Robomow
met uw smartphone.

Hoogte instelling
onder de deksel

Randmaaien
met de opklikbaar
duurzame maaimessen
(56 cm maaibreedte)

Nauwkeurige
bumper-, kantel- en
tilsensoren

Robuuste
goed geprofileerde
wielen

Specificaties RS Modellen

Technische specificaties	RS635 Pro S	RS625 Pro	RS615 Pro
Aanbevolen gazongrootte	0-3600 m²	0-2600 m²	0-1600 m²
Maximale gazongrootte*	5000 m²	4000 m²	3000 m²
Adviesprijs	€ 2999	€ 2399	€ 1999
RoboHome	✓	Optioneel	Optioneel
Maaimotor	DC motor, borstelloos	DC motor, borstelloos	DC motor, borstelloos
Power Wheels	✓	✓	Optioneel
Rijmotor	Krachtig	Krachtig	Standaard
Zwevend maaidek	✓	✓	✓
Stroomverbruik	34 kWh/maand	27 kWh/maand	22 kWh/maand
Accucapaciteit (Ah)	6	4,5	4,5
Maaitijd	80-100 minuten	55-70 minuten	55-70 minuten
Laadtijd	90-110 minuten	90-110 minuten	90-110 minuten
Maaibreedte	56 cm	56 cm	56 cm
Maaihoogte	20-80 mm	20-80 mm	20-80 mm
Maaivermogen	400 Watt	400 Watt	400 Watt
Geluidsniveau	ECO modus: 66 dB Turbo modus: Gemeten – 72 dB Gegarandeerd – 74 dB	ECO modus: 66 dB Turbo modus: Gemeten – 72 dB Gegarandeerd – 74 dB	ECO modus: 66 dB Turbo modus: Gemeten – 72 dB Gegarandeerd – 74 dB
Maximaal aantal sub-zones	4	4	4
Maximaal aantal separate zones	2	2	2
Garantie	3 jaar**	3 jaar**	3 jaar**
Diefstalbeveiliging	Pincode en alarmsysteem	Pincode en alarmsysteem	Pincode en alarmsysteem
Regensensor	✓	✓	✓
Basisstation	✓	✓	✓
Hellingen	36% (20°)	36% (20°)	36% (20°)
Type accu	26V Lithium (LiFePO4)	26V Lithium (LiFePO4)	26V Lithium (LiFePO4)
Logistiek			
EAN code	7290109390246	7290014674929	7290109390321
Artikelnummer	PRD6300G	PRD6200N	PRD6100G
Afmetingen robot	73,5 x 66 x 31 cm	73,5 x 66 x 31 cm	73,5 x 66 x 31 cm
Gewicht robot	20,2 kg	20 kg	20 kg
Afmetingen verpakking	103 x 74 x 46 cm	96 x 70 x 38 cm	96 x 70 x 38 cm
Gewicht totaal	37,1 kg	31,0 kg	31,0 kg

* Bij ideale omstandigheden: gazon zonder hellingen, rechthoekige vorm, geen obstakels, geen extra zones en gemiddelde groeisnelheid van het gras.
** 3 jaar garantie op voorwaarde van registratie binnen 90 dagen na de eerste ingebruikname, dekt alleen arbeidsloon en onderdelen.

Robomow RC serie

Vanaf € 1099

Eén sterk mes

Het Topmodel van Robomow

RC312 Pro S

inclusief RoboHome

Aanbevolen voor gazongroottes van 0 tot 1200 m²

Maximale gazongrootte 2000 m²

Sterker *Sneller* *Randmaaien* *Makkelijk*

3 jaar garantie

Op alle RC modellen op voorwaarde van registratie binnen 90 dagen na de eerste ingebruikname, dekt alleen arbeidsloon en onderdelen.

GSM-module

Voorkomt storingen en minimaliseert uitval door het verzamelen van technische gegevens van uw Robomow. Geeft operationele- en veiligheidsmeldingen direct door naar uw smartphone.

Power Wheels

Extra brede wielen op geselecteerde modellen voor nog betere wendbaarheid. Standaard op de RC312 Pro S en RC308 Pro. Optioneel voor de RC304 Pro.

SmartMow

Het SmartMow-programma zorgt ervoor dat de maaier in een vloeiende beweging wegdraait voor de begrenzingsdraad, zonder te stoppen. Hierdoor heeft de Robomow ongeveer 10% minder maaitijd nodig dan concurrerende robotmaaiers en wordt de motor minder belast.

Pincode

Houdt zowel uw maaier als nieuwsgierige kleine vingers veilig en wel. De persoonlijke code voorkomt dat anderen uw Robomow ongeoorloofd kunnen gebruiken.



Externe basisstation opstelling

Installeer het basisstation naast het gazon, bijvoorbeeld in de border, zodat u van elk grassprietje kunt genieten!

Geïntegreerde regensensor

Robomow is geprogrammeerd om in geval van regen terug te keren naar het basisstation en alleen te vertrekken als de weersomstandigheden het toelaten. De gevoeligheid van de sensor is instelbaar.

Mulching

De sterke messen maaien het gras in zulke kleine snippers, waardoor het niet nodig is om het bij elkaar te harken. De kleine grassnippers composteren en het water en de voedingsstoffen worden weer door de bodem opgenomen, waardoor u een prachtig en gezond gazon zult hebben!

RoboHome

Beschermt uw maaier en houdt hem schoon voor een perfecte werking. Standaard bij de RC312 Pro S. Optioneel voor alle overige RC modellen.

Eén sterk mes

Extra stevig en zeer veilig voor maximale prestaties. U hoeft slechts één keer per jaar het mes te vervangen.

Modulair ontwerp

Ontworpen om snel zelf onderdelen te kunnen vervangen. Minimaliseer stilstand en sla geen maaibeurt over!

Borstelloze motor

Borstelloze motoren zijn sneller, maken minder geluid, hebben minder onderhoud nodig en zorgen voor een betere, sterkere en meer efficiënte maaimotor met een lange levensduur.

Robomow RC specificaties

Comfortabele
draagbeugel

Eenvoudig
bedieningspaneel
met regensensor
en stopknop

Robomow App
Maak contact en
bedien uw Robomow
met uw smartphone.

Randmaaien
met het opklikbaar
duurzame maaimes
(28 cm maaibreedte)

Krachtig
maaisysteem

Nauwkeurige
bumper-, kantel- en
tilsensoren



Maaihoogte
instelbaar

Robuuste
goed geprofileerde
wielen

Aan/uit
schakelaar

Specificaties RC Modellen

Technische specificaties	RC312 Pro S	RC308 Pro	RC304 Pro
Aanbevolen gazongrootte	0-1200 m²	0-800 m²	0-500 m²
Maximale gazongrootte*	2000 m²	1500 m²	1000 m²
Adviesprijs	€ 1849	€ 1299	€ 1099
RoboHome	✓	Optioneel	Optioneel
Basisstation opstelling buiten gazon mogelijk	✓	✓	✓
Maaimotor	DC motor, borstelloos	DC motor, koolborstel	DC motor, koolborstel
Power Wheels	✓	✓	Optioneel
Rijmotor	Krachtig	Standaard	Standaard
Stroomverbruik	18 kWh/maand	14 kWh/maand	11 kWh/maand
Accucapaciteit (Ah)	3	3	2,4
Maaitijd	60-70 minuten	60-70 minuten	45-50 minuten
Laadtijd	70-90 minuten	70-90 minuten	50-70 minuten
Maaibreedte	28 cm	28 cm	28 cm
Maaihoogte	15-60 mm	15-60 mm	15-60 mm
Maaivermogen	200 Watt	200 Watt	200 Watt
Geluidsniveau	ECO modus: 64 dB Turbo modus: Gemeten – 67,9 dB Gegarandeerd – 69 dB	ECO modus: 64 dB Turbo modus: Gemeten – 67,9 dB Gegarandeerd – 69 dB	ECO modus: 64 dB Turbo modus: Gemeten – 67,9 dB Gegarandeerd – 69 dB
Maximaal aantal sub-zones	3	3	3
Maximaal aantal separate zones	2	2	2
Garantie	3 jaar**	3 jaar**	3 jaar**
Diefstalbeveiliging	Pincode en alarmsysteem	Pincode en alarmsysteem	Pincode en alarmsysteem
Regensensor	✓	✓	✓
Basisstation	✓	✓	✓
Hellingen	36% (20°)	36% (20°)	36% (20°)
Type accu	26V Lithium (LiFePO4)	26V Lithium (LiFePO4)	26V Lithium (LiFePO4)
Logistiek			
EAN code	7290109390253	7290109390260	7290109390277
Artikelnummer	PRD7012G	PRD7006G	PRD7004G
Afmetingen robot	63 x 46 x 21 cm	63 x 46 x 21 cm	63 x 46 x 21 cm
Gewicht robot	11,4 kg	11,4 kg	11,1 kg
Afmetingen verpakking	88 x 57 x 41 cm	80 x 54 x 33 cm	80 x 54 x 33 cm
Gewicht totaal	20,7 kg	18,5 kg	18,2 kg

* Bij ideale omstandigheden: gazon zonder hellingen, rechthoekige vorm, geen obstakels, geen extra zones en gemiddelde groeisnelheid van het gras.
** 3 jaar garantie op voorwaarde van registratie binnen 90 dagen na de eerste ingebruikname, dekt alleen arbeidsloon en onderdelen.

Winnaar van vele testen door heel Europa!

Toen we in 1995 onze eerste robotmaaier ontwikkelden, was het ons doel een totaal nieuwe maai-ervaring te introduceren.

Het maaien van het gazon moest makkelijker en sneller gaan dan op de traditionele manier, zodat het minder vrije tijd zou kosten. Sindsdien zijn onze Robomows geëvolueerd tot een echte hulp in het huishouden. Ze zijn ideaal voor in de tuin (compact en kunnen naast het gazon geplaatst worden), gebruiksvriendelijk (ze communiceren via uw smartphone met u) en gezinsvriendelijk (ze passen zich aan aan uw schema).

Steeds meer mensen vertrouwen echt op hun Robomow, omdat hij hun leven vergemakkelijkt. Daarom streven we er continu naar om de beste te zijn, onze klanten verwachten het van ons.

NET DAT STAPJE EXTRA

Als u een Robomow koopt, kunt u veel meer verwachten dan slechts een uitstekende robotgrasmaaier. Bij al onze maaiers ontvangt u een uitstekende service, doordat we al decennia lang technische- en ontwerpervaring hebben opgebouwd.

- **Professionele installatie:**
  - Op aanvraag geleverd door uw plaatselijke dealer
- **Klantenservice:**
  - Telefonisch of online worden eventuele problemen opgelost en vragen over installatie en het vervangen van onderdelen beantwoord
- **Eenvoudig onderdelen vervangen:**
  - Modulair ontwerp
- **Kennisbank:**
  - Gedetailleerde antwoorden op veelgestelde vragen op onze Robomow website

Expertise. Design. Service.

De voordelen van een Robomow

Sterker

Een sterker maaisysteem dan andere robotmaaiers die voor gelijke gazonoppervlakten ontworpen zijn.

- Grote stalen messen
- Extra krachtige motoren
- Geschikt voor elk terrein
- Perfect maairesultaat (ook bij hoog gras)
- Slechts één keer per jaar mes vervangen

Randmaaien

Unieke randmaaimodus en messen die buiten de wielen maaien.

- Perfect gemaaide randen
- Het hele gazon wordt gemaaid
- Voor elk gazon in iedere vorm

Sneller

Robomow maait een gazon sneller dan andere robotmaaiers die voor gelijke gazonoppervlakten ontworpen zijn.

- Grotere maaibreedte:
  de RS modellen
  maaien 56 cm breed
  de RC modellen
  maaien 28 cm breed
- Minder maaiuren nodig
- Meer tijd om van het gazon te genieten

Makkelijk

Altijd paraat en gebruiksvriendelijk!

- Professionele installatie
- Alles wat u wilt weten over uw maaier ontvangt u via de gratis Robomow App

Professionele installatie

De ultieme ervaring: laat een gespecialiseerde Robomow dealer uw maaier installeren, programmeren en uitleggen.

Professionele installatieservice

* Beschikbaar in vrijwel alle plaatsen

the expert choice

Dank u voor uw vertrouwen.

Al meer dan 20 jaar is Robomow een voorloper op het gebied van robot grasmaaiers en winnaar van vele testen door heel Europa.

SLINKY STUDIO

"De Robomow RC304 is zonder twijfel de beste robot grasmaaier ...het is één van de meest rijk uitgeruste autonome robots."
Juni 2016

MOTOR & MASCHINE

"De Robomow RS625 is sterk, maar toch stil en heeft een zeer goed doordacht bedienings-systeem."
Juni 2016

TEST LABO NUMERIQUES

"De maai-kwaliteiten zijn erg goed en de messen snijden zeer nauwkeurig."
Juni 2016

CLICKX

"Sterke messen die krachtig genoeg zijn om hoog gras te maaien. Maai uw gazon snel, inclusief de randen. Bijna twee keer zo snel als de snelste concurrent."
Juli 2015

Selbst ist der Mann
BOLIUS
Bäst i test Guiden
BestStuff.com
SFT 06/2015 SEHR GUT 1,4
Bedst i test
Test-Aankoop
Råd & Rön BÄST I TEST
ZDNet

Altijd in contact

Volledige controle en gemakkelijke toegang tot de nieuwste Robomow menu-items en instellingen in één swipe!

Programma-instellingen

Al uw menu-items met één druk op de knop

- Maaier starten
- Terugsturen naar het basisstation
- 'Automatisch vertrekken' uitzetten
- Het maaischema instellen

Afstandsbediening

Grasmaaien met uw mobiel

- Bestuur uw maaier 'handmatig'
- Ideaal voor tussen verschillende percelen
- Zeer geschikt voor kleine stukjes

Ondersteuning

Laat uw maaier maken zonder dat deze de tuin hoeft te verlaten

- Directe hulp
- Op afstand online diagnoses stellen
- Online technische reparaties

Updates

Blijf op de hoogte van wat uw maaier doet

- Maaitijd
- Oplaadtijd
- Vertrektijden

*Updates: zichtbaar bij het openen van de App en in de buurt van de maaier.

Bluetooth connectivity

Available on the App Store | Google play

Robomow GSM-module

Ontvang operationele- en veiligheidsmeldingen* rechtstreeks van uw Robomow op uw mobiele apparaat, waar ook ter wereld.

Profiteer van superieure klantenservice en een snelle reparatie dankzij een constante upload van technische gegevens** van uw Robomow.

Compatibiliteit & specificaties

- Geschikt voor alle RC en RS modellen geproduceerd in 2014 en later
- Vereist professionele installatie
- Voor de initiële configuratie is de Robomow App nodig
- Afmetingen (l x b x h): 105 x 27 x 45 mm
- Gewicht: 65 gram
- Frequenties: 1800/900 MHz

Betaling & kosten

- De GSM-module wordt geleverd met een prepaidkaart van 36 maanden.
- Verlenging kost € 4,90 voor elk extra jaar

(*) Meldingen worden als push-berichten gezonden. Het is dus noodzakelijk push-berichten toe te staan op uw mobiele apparaat om ze te kunnen ontvangen.
(**) Onder voorbehoud van uw goedkeuring.

Accessoires

Begrenzingsmateriaal

	Draadpinnen (50 stuks)	MRK7101A	Voor grotere gazons en extra zones.
	Begrenzingsdraad (100m)	MRK0040A	Voor grotere gazons en extra zones.
	Begrenzingsdraad (200m)	MRK0060A	Voor grotere gazons en extra zones.
	Aansluitstekkers (10 stuks)	MRK0038A	Om begrenzingsdraad met het basisstation of de signaalgever te verbinden.
	Aansluitstekkers (3 stuks voor RX modellen)	MRK9104A	Om begrenzingsdraad met het basisstation of de signaalgever te verbinden.
	Reparatiedoppen (10 stuks)	MRK0039A1	Voor het verbinden van draden.
	Signaalgever (inclusief standaard)	MRK5002C	Voor kleine aparte zones die niet zijn aangesloten op het basisstation.
	Accu voor signaalgever	MRK5006A	Wanneer er geen stroomaansluiting in de buurt is, kan deze accu de signaalgever voeden.

Basisstations

	Basisstation Uitbreidingsset voor **RS modellen**	MRK6102A	Voor meerdere maaibeurten in aparte zones.
	Basisstation Uitbreidingsset voor **RC modellen**	MRK7006A	Voor meerdere maaibeurten in aparte zones.
	Basisstation Uitbreidingsset voor **RX modellen**	MRK9105A	Voor meerdere maaibeurten in aparte zones.

RoboHomes

	RoboHome Voor RS modellen	MRK0076A	Beschermt uw maaier en houdt hem schoon.
	RoboHome Voor RC modellen	MRK7030A	Beschermt uw maaier en houdt hem schoon.

Messen

	Set van 2 maaimessen Voor RS modellen	MRK6101A	Set reservemessen. Houd altijd een set extra maaimessen achter de hand.
	Maaimes Voor RC modellen	MRK7003A	Reservemes. Houd altijd een extra maaimes achter de hand.
	Maaimes Voor RX modellen	MRK9100A	Reservemes. Houd altijd een extra maaimes achter de hand.

Accu‘s

	Accu voor RS630/RS635 (6 Ah)	MRK6103A	Vervang de accu van uw maaier indien deze zwakker wordt en de maaicapaciteit vermindert. Vraag uw Robomow dealer om uw accu te vervangen.
	Accu voor overige RS modellen (4,5 Ah)	MRK6105A	Vervang de accu van uw maaier indien deze zwakker wordt en de maaicapaciteit vermindert. Vraag uw Robomow dealer om uw accu te vervangen.
	Accu voor RC modellen (3 Ah)	MRK7005A	Vervang de accu van uw maaier indien deze zwakker wordt en de maaicapaciteit vermindert.
	Accu voor RX modellen	MRK9101A	Vervang de accu van uw maaier indien deze zwakker wordt en de maaicapaciteit vermindert.

Overige

	Bluetooth afstandsbediening	MRK7100A	Ideaal voor het verplaatsen van de maaier tussen aparte zones en voor het handmatig maaien van smalle stukken.
	GSM-module (incl. data-abonnement voor 36 maanden)	MRK6100A	Real-time waarschuwingen en service op afstand. Uw robotmaaier stuurt de berichten direct door naar uw smartphone.
	Power Wheels Voor RS modellen	MRK6107A	Bredere wielen voor meer grip en wendbaarheid.
	Power Wheels Voor RC modellen	MRK7012A	Bredere wielen voor meer grip en wendbaarheid.
	Voeding met 18 m kabel Voor RX modellen	MRK9103A	Wanneer de standaard lengte van de voedingskabel niet voldoende is.

Neem contact met ons op!

Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Genoemde prijzen zijn verkoop adviesprijzen inclusief BTW. Onder voorbehoud van drukfouten.

AT.	012675108	DK.	70 25 23 03	IT.	840.22.22.00	PT.	(+351) 211 104 362
BE.	070.660.124**	ES.	90 205 1801	LU.	0900.4300.4090**	RU.	+7(495)544.24.14
CH.	0900.888.101*	FI.	093 157 9150	NL.	0900.762.6669***	SE.	0771 895 895
CZ.	800.909.898	FR.	03.68780407	NO.	4000.7719	UK.	01522 283007
DE.	0691 532 00808	IE.	0862 550801	PL.	+48 58 770 94 45		

* 0-5 Min.= CHF 0.08/ Min. ab/à partir de 6 Min.= CHF 1.40/Min. beim schweizerischen Festnetz. Pour le téléphone fixe Suisse Mobilfunkkosten können abweichen/ Les coûts téléphoniques mobiles peuvent dévier.
** Max € 0,35 p/m.
*** € 0,50 per gesprek

robomow.com

MRK0050E V02_NL